LOGGERS

865 | 875E | 880E | 890E



SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR UNE EFFICACITÉ, UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALES, AINSI QUE POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR.

Tigercat®

Robuste • Fiable • Productif

LA GAMME DE LOGGERS

865

Le modèle 865 est un transporteur forestier très polyvalent. Il offre plusieurs configurations de chargeuse avec différentes options de flèche pour s'adapter à différents styles de grappins avec ou sans talon hydraulique. Par ailleurs, la machine peut être configurée pour le façonnage en bordure de route.



875E

La logger 875E peut être configurée pour le chargement ou le façonnage. Elle peut être équipée comme une chargeuse forestière dotée de diverses options de grappin à benne preneuse, à talon jumelé, pour bois à pâte, à talon hydraulique et à bille. En tant que façonneuse, la 875E peut être munie de grandes têtes d'abattage-ébranchage pour des travaux intensifs de façonnage en bordure de route.



880E

Le modèle 880E est un transporteur polyvalent. Il peut être configuré comme une chargeuse dotée de diverses options de grappin à benne preneuse et à talon jumelé. Doté d'un système de balancier à talon hydraulique, le modèle 880E est une chargeuse forestière à grande capacité. Il peut également être configuré comme façonneuse haute capacité.



890E

La logger 890E est une machine à flèche pivotante spécialement conçue pour l'exploitation forestière. Elle est la plus grande de la gamme Tigercat et est véritablement adaptée à la côte ouest. Ce modèle peut être configuré comme logger, chargeuse forestière ou façonneuse à grande capacité.





SOLUTIONS TÉLÉMATIQUES

RÉDUISEZ LES TEMPS D'ARRÊT ET CORRIGEZ LES PROBLÈMES DE MANIÈRE PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE.



Remote LOG®

LOGON™


RemoteLog fournit une connexion satellite en temps réel à une machine, une équipe ou plusieurs équipes. Accédez à l'historique et aux données de production de chaque machine, surveillez l'état des machines et recevez les messages de diagnostic critiques dès leur apparition. Même dans les zones isolées, la fonction de messagerie texte par satellite permet de rester en communication. RemoteLog permet de gérer entièrement votre flotte à distance, où que vos activités vous mènent.

LogOn offre un accès sur site aux informations relatives à la production et à l'entretien. Grâce à un appareil mobile et un point d'accès Wi-Fi sécurisé, les utilisateurs peuvent accéder aux données de la machine, indicateurs de production et d'état y compris, et les transférer en toute rapidité. Sur le site de travail, la fonction de messagerie texte par satellite permet de rester en communication avec le bureau principal ou votre concessionnaire. Les outils de diagnostic avancés vous permettent de rechercher les codes d'erreur et de prendre des mesures pertinentes pour diagnostiquer et réparer les problèmes vous-même.



POSTE DE CONDUITE





CABINE SPACIEUSE AVEC ENTRÉE À L'ARRIÈRE

La cabine avec entrée à l'arrière est grande, confortable et facile d'accès.

L'opérateur est placé très haut, avec une vue générale sur la zone de travail et une vue dégagée dans toutes les directions.

Pour l'opérateur

- Géométrie de flèche courbée et position de la cabine vers l'avant pour offrir une visibilité incroyable du côté droit
- Fenêtre avant pleine hauteur et fenêtres de plancher supplémentaires pour fournir une vue dégagée sur l'extrémité des chenilles
- Siège à suspension pneumatique entièrement réglable plus grand, avec chauffage et ventilation intégrés
- Accoudoirs réglables par glissement pour plus de confort
- Siège inclinable avec support lombaire réglable
- Harnais confortable à quatre points pour une meilleure sécurité
- Commandes positionnées de manière optimale
- Grand écran tactile pour suivre la machine et régler les fonctions
- Port d'entrée auxiliaire, audio Bluetooth®, appel mains-libres et système Sirius ready (uniquement pour l'Amérique du Nord)
- Caméra rearVIEW
- Marches antidérapantes avec rampe tout le long pour un accès à pied sécurisé, même en hiver
- Clé intelligente pour allumer les lumières intérieures et extérieures de la cabine à distance (875E, 880E et 890E uniquement)

ACCESSIBILITÉ POUR L'ENTRETIEN

- Le capot moteur motorisé abrite des composants clairement agencés. Cette disposition bien pensée optimise l'écoulement de l'air de refroidissement et offre assez d'espace pour accéder à tous les éléments à entretenir et travailler dessus. (875E, 880E, 890E)



DE L'ESPACE POUR RESPIRER ET TRAVAILLER







Une grande porte munie d'une plateforme de service permet d'accéder facilement aux composants hydrauliques et aux filtres. (865)



Une porte arrière intégrée au contrepoids permet d'accéder à l'arrière du moteur. (865)

DE HAUT EN BAS

MOTEUR, SYSTÈME DE FLÈCHE ET TRAIN DE ROULEMENT

Les systèmes hydrauliques efficaces de Tigercat améliorent la performance et la productivité globales.

- L'entraînement à boucle fermée délivre de l'énergie au moteur lorsque le système de rotation décélère, ce qui réduit la consommation de carburant et permet de récupérer de l'énergie destinée à d'autres fonctions de la machine (875E, 880E et 890E uniquement).



Flèche principale au profil courbé et cabine placée vers l'avant, pour une excellente visibilité du côté droit.

La configuration avec grappin à bille est disponible avec ou sans talon hydraulique.





Différents types de grappins disponibles : pour bois à pâte, à benne preneuse (PC08/PC10/PC12) et à talon jumelé (BT08/BT10).

La configuration de façonnage peut prendre en charge les poids d'accessoire suivants :

- 865 : 3 400 kg
- 875E : 3 700 kg
- 880E : 4 390 kg
- 890E : 4 910 kg





TIGERCAT**POWER.**
TIGERCAT**SUPPORT.**™

TECHNOLOGIE DE MOTEUR TIGERCAT FPT

Les moteurs Tigercat FPT offrent une excellente réponse de charge, de faibles coûts de fonctionnement, une densité de puissance élevée et une faible consommation de carburant.

La série de moteurs Tigercat FPT est entièrement prise en charge par Tigercat, ce qui inclut toutes les pièces de rechange, l'entretien, la garantie et l'assistance tecāique.

Base d'opérations stable. Les trains de roulement des loggers Tigercat sont munis de longs bâtis de chenilles et d'une carrosserie large pour augmenter la stabilité et le confort de l'opérateur pour le levage de charges lourdes et les travaux à grande portée.



TRAINS DE ROULEMENT ROBUSTES À USAGE FORESTIER

POLYVALENTES

CHARGEMENT | DÉBUSQUAGE PAR ROTATION | FAÇONNAGE

Machines rotatives durables pour l'aire d'empilement ou le bloc de coupe. Conçues spécialement afin d'éliminer les compromis de conception nécessaires sur les excavateurs reconvertis.




Tigercat 875E
Tigercat


Tigercat 865
Tigercat


Tigercat 890E
Tigercat


Tigercat 890E
Tigercat

DÉCOUVREZ-LES


Tigercat®

865




Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la logger 865.

875E




Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la logger 875E.

880E



Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la logger 880E.

890E



Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la logger 890E.

Téléchargez l'application Tigercat pour accéder aux dernières spécifications de machine pour tous les modèles de machines Tigercat.

E-MAIL	comments@tigercat.com
TÉLÉPHONE	(+1) 519 753 2000
SITE WEB	www.tigercat.com
ADRESSE	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
COURRIER	Boîte postale 637 N3T 5P9

© 2001 - 2026 Tigercat International Inc. Tous droits réservés. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON, TCI et leurs logos respectifs, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, « Tigercat Orange » et BETWEEN THE BRANCHES, ainsi que les images de marque et les identités de produits, sont des marques de commerce de Tigercat International Inc. et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. TIGERCAT, TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER et REMOTELOG, ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées de Tigercat International Inc.

CV832-FR
LOGGERS 1.1 0426-FR