D7 SYSTÈME DE CONTRÔLE



TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE TIGERCAT,
AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D7 TIGERCAT

Tigercat®
Robuste • Fiable • Productif

SYSTÈME DE CONTRÔLE D7 TIGERCAT

D7

Suivez votre tête d'abattage-ébranchage pour garantir une productivité maximale grâce au système de contrôle D7 de Tigercat.

L'AVANTAGE D7

- Interface utilisateur intuitive et simplifiée
- Paramètres personnalisables pour plusieurs opérateurs
- Grand écran tactile couleur
- Nombreux rapports de production

Deux niveaux de système pour un tronçonnage prioritaire ou une optimisation complète :

- Priorité D7 Tigercat
- Optimisation D7 Tigercat

Le système de contrôle D7 de Tigercat associe un système de contrôle du matériel et de la coupe éprouvé à un système de contrôle de tête et une interface utilisateur développés par Tigercat, pour une navigation intuitive tout en simplicité.



L'interface agréable permet à l'opérateur de voir toutes les données d'exploitation importantes en temps réel. Le système est hautement personnalisable, chaque opérateur peut le configurer selon ses préférences. Les modes d'affichage de jour et de nuit sont fournis de série sur tous les systèmes et peuvent être facilement sélectionnés sur l'écran de contrôle principal.

Tigercat®





MODE JOUR

MODE NUIT

MANIPULER UNE TÊTE D'ABATTAGE-ÉBRANCHAGE N'A PAS BESOIN D'ÊTRE COMPLIQUÉ

Les systèmes de contrôle Tigercat D7 sont dotés d'un écran simple et facile à utiliser, ainsi que de commandes tactiles pour des manipulations simples et intuitives.

- Toutes les données de productivité en temps réel sont affichées dans une police de grande taille facile à lire et sont ordonnées de manière logique, pour vous permettre de tout voir au premier coup d'œil.
- Les données importantes sont montrées par des indicateurs simples.
- La progression de l'ébranchage et les données de production sont affichées à l'écran pour un suivi simple et pour se repérer facilement.



Le système contrôle les longueurs, diamètres et essences en temps réel pour optimiser la productivité.

Tigercat®





Un menu contextuel, situé sur l'écran principal, vous permet d'accéder rapidement aux réglages essentiels.

- La flèche vers le haut vous permet de naviguer facilement dans les différents menus.
- L'icône d'engrenage vous permet de revenir au dernier écran de réglages consulté.
- Les pages de réglages sont indiquées et organisées de manière claire.





LA DISPONIBILITÉ EST ESSENTIELLE

La disponibilité est un facteur essentiel pour tous les types d'opérations. Les systèmes de contrôle D7 Tigercat permettent de diagnostiquer les problèmes de manière facile et rapide.

L'écran de diagnostic comprend une carte du système.



Il vous suffit de toucher l'un des modules de la carte pour afficher des informations de diagnostic essentielles.



Tigercat®



ADAPTATION DU SYSTÈME, PAS DE L'OPÉRATEUR

D7

Les bons opérateurs sont difficiles à trouver. Donnons à chacun d'entre eux ce qu'il souhaite, le tout dans un seul système :

- Plus de 120 paramètres spécifiques pour que chaque opérateur puisse choisir les siens à sa convenance
- De nombreux niveaux de connexion protégés par des mots de passe permettent de différencier les opérateurs
- Différents niveaux d'accès sont disponibles, pour gérer les opérateurs de manière flexible





SPÉCIFICATIONS

	PRIORITÉ D7	OPTIMISATION D7
OUTILS OPÉRATIONNELS		
COMMANDES DE COUPE	Diamètre et longueur	Valeur, demande et limite
RAPPORTS	Rapports de production avancés ; Plusieurs contrats d'exploitation Un/tous les opérateurs, mesures de vol. différentes ; Transfert du rapport sur clé USB ; Rapports disponibles sur RemoteLog®	Rapports de production avancés ; Plusieurs contrats d'exploitation Un/tous les opérateurs, mesures de vol. différentes ; Transfert du rapport sur clé USB ; Rapports disponibles sur RemoteLog®
NOMBRE D'OPÉRATEURS	60	60
MISSIONS/CONTRATS	Multi-site	Multi-site
ESSENCES	10	10
PRÉRÉGLAGES DE LA LONGUEUR	Oui	Oui
GROUPES DE PRODUIT	Oui	Oui
QUALITÉS	Non	Oui
MATÉRIEL		
ORDINATEUR	Système de base PC AMD	Système de base PC AMD
ÉCRAN	305 mm tactile	305 mm tactile
STOCKAGE INTERNE	128 GO SSD	128 GO SSD
STOCKAGE EXTERNE	Ports USB (externes)	Ports USB (externes)
RAM	4,0 GO	4,0 GO
PORTS USB	8 sur l'écran	8 sur l'écran
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 10	Windows 10
ETHERNET	Oui	Oui
OPTIONS PRISES EN CHARGE		
MINI CLAVIER SANS-FIL	Oui	Oui
BLUETOOTH	Oui	Oui
MODEM	Oui, GSM	Oui, GSM
E-MAIL	Oui	Oui
TRANSFERT DE DONNÉES SANS-FIL	Oui	Oui
INTERNET	Oui	Oui
PIED À COULISSE ÉLECTRONIQUE	Oui	Oui
CARTOGRAPHIE GPS	Oui	Oui
MARQUAGE COLORÉ DU GROS BOUT/DE LA TÊTE	Oui	Oui
TRAITEMENT DES SOUCHES	Oui	Oui
CAPTEUR D'EXTRÉMITÉ	Oui	Oui
PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS TRONCS	Oui	Oui
SCIE ÉCIMEUSE	Oui	Oui
SYSTÈMES DE MESURE MÉTRIQUE ET IMPÉRIAL	Oui	Oui
COMMUNICATION SANS FIL AVEC LA TÊTE	Oui	Oui
SAUVEGARDE DES RÉGLAGES PLANIFIÉE	Oui	Oui
CONTRÔLE DE BASE DE LA MACHINE	Oui	Oui
SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS	Oui	Oui
SIMULATEUR	Oui	Oui
LANGUES PRISES EN CHARGE		
Anglais, français, espagnol, portugais, suédois, finnois, norvégien, russe		
CALIBRAGES		
CALIBRAGE DES LONGUEURS	Par essence ; Bille de pied	Par essence ; Bille de pied
CALIBRAGE DES DIAMÈTRES	Par essence ; Calibrages de diamètre individuels ; Courbe des points individuels ; Déplacement de la courbe	
CONFORMITÉ DU SYSTÈME		
StanForD 2010	Oui	Oui
StanForD CLASSIC	Oui	Oui
DIAGNOSTICS		
TEST DES ENTRÉES	Oui	Oui
TEST DES SORTIES	Oui	Oui
DIAGNOSTICS DE PANNE ADDITIONNELS	Court-circuit, circuit ouvert, tension 5 V (trop basse), tension 5 V (trop haute), tension 24 V (trop basse), tension 24 V (trop haute), haute température (IO12 unités), CAN/communication variés	Court-circuit, circuit ouvert, tension 5 V (trop basse), tension 5 V (trop haute), tension 24 V (trop basse), tension 24 V (trop haute), haute température (IO12 unités), CAN/communication variés

E-MAIL	comments@tigercat.com
TÉLÉPHONE	(+1) 519 753 2000
SITE WEB	www.tigercat.com
ADRESSE	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
COURRIER	Boîte postale 637 N3T 5P9

© 2001 - 2022 Tigercat International Inc. Tous droits réservés. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON, TCI et leurs logos respectifs, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, « Tigercat Orange » et BETWEEN THE BRANCHES, ainsi que les images de marque et les identités de produits, sont des marques de commerce de Tigercat International Inc. et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. TIGERCAT, TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER et REMOTELOG, ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées de Tigercat International Inc.

CV659
D7 1.0 0622-FR