534
ERNTEKOPF



EIN ROBUSTER, LEISTUNGSSTARKER ERNTEKOPF MIT DREI VORSCHUBWALZEN

TCi®

LEISTUNGSSTARKER ERNTEKOPF MIT DREI VORSCHUBWALZEN

ROBUSTE KONSTRUKTION

- Für intensive Arbeitszyklen speziell entwickelter Forstträgermaschinen ausgelegt
- Konische Sicherungsbolzen und Buchsen mit großem Durchmesser für erhöhte Zuverlässigkeit
- Entastungsarme aus Stahlguss für hervorragende Festigkeit und Stoßbeständigkeit

HERVORRAGENDE STAMMFÜHRUNG

- Dreieckige Walzenarme gewährleisten guten Kontakt zum Stamm und eine sichere Stammführung
- Vier Entastungsarme sorgen zusammen mit einem festen vorderen und einem festen hinteren Messer für optimale Entastungsqualität
- Optionaler vorderer Entastungsarm mit mechanischer Steuerung







PRODUKTIVES VORSCHUBSYSTEM

- Gesperrter Antrieb aller drei Vorschubwalzen
- Verschiedene Motorgrößen und Walzenoptionen ermöglichen ein breites Einsatzspektrum

PRÄZISE MESSUNG

- Durchmessermessung an den Walzenarmen und Entastungsarmen für höhere Genauigkeit
- Hydraulisch betätigtes Messrad mit horizontal schwenkbarem hinterem Arm für eine besonders präzise Längenmessung
- Einziehbares Messrad für geringeren Bauteilverschleiß
- Messschieber und Farbmarkierung

KRAFTVOLLE SCHNITTLEISTUNG

- Das leistungsstarke Hydrauliksystem ermöglicht schnelle, kraftvolle Schnitte
- Sägenoptionen mit 10 und 19 mm Kettenteilung
- Hydraulische Kettenspannung und Sägenbegrenzung serienmäßig
- Die proportionale Steuerung der Kettensäge gewährleistet optimale Schnitte je nach Stammdurchmesser und Holzart
- Optionale 10-mm-Zopfsäge



EFFIZIENTES HYDRAULIKSYSTEM

- Das Hydrauliksystem mit hohem Volumenstrom bietet hervorragende Leistung und senkt den Kraftstoffverbrauch

LEICHTER ZUGANG FÜR DIE WARTUNG

- Die durchdachte Ventilanordnung und die einfache, geschützte Schlauchführung gewährleisten Zuverlässigkeit und einen leichten Zugang für Wartungsarbeiten



Der 534 eignet sich besonders für die Bearbeitung unterschiedlicher Stammdurchmesser und ist optimal auf die hohe Leistungsfähigkeit des 1165 Harvesters abgestimmt.





TCi D7 STEUERUNGSSYSTEM

Der 534 nutzt das TCi D7 Steuerungssystem, das ein bewährtes Maschinen- und Schnittsteuersystem mit einer von TCi entwickelten Benutzeroberfläche und Erntekopfsteuerung kombiniert. Das System bietet leistungsstarke Funktionen, eine einfache Bedienung und eine intuitive Navigation für den Fahrer.

DIE VORTEILE VON D7

- Intuitive, einfache Benutzeroberfläche mit großem Touchscreen
- Zwei Systemstufen für Schnitte nach Prioritätsvorgaben oder umfassende Optimierung
- Anpassbare Produktionsberichte für unterschiedlichste Anforderungen
- Individuell an die Präferenzen mehrerer Fahrer anpassbar
- Kompatibel mit StanForD 2010 und StanForD Classic
- Augenschonende Anzeige mit Tag- und Nachtmodus



TCi®

534 ERNTEKOPF



Scannen Sie den QR-Code und klicken Sie anschließend auf „SPEZIFIKATIONEN“, um die vollständigen technischen Daten des 534 Erntekopfs aufzurufen.

Laden Sie die Tigercat App herunter oder besuchen Sie tigercat.com, um auf die aktuellen technischen Daten aller Tigercat und TCi Maschinenmodelle zuzugreifen.

E-MAIL	comments@tigercat.com
TELEFON	(+1) 519.753 2000
WEBSITE	www.tigercat.com/de
ANSCHRIFT	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
POST	Postfach 637 N3T 5P9

TCi, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG und die entsprechenden Logos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TCi TV, „TCi Orange“ und BETWEEN THE BRANCHES sowie die Unternehmens- und Produktidentität sind Marken von Tigercat International Inc. und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. TCi, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER und REMOTELOG sowie die entsprechenden Logos sind eingetragene Marken von Tigercat International Inc.

CV965
TCi-534HH-1.0DE-0425-A4